









縦横比率※グレースケールや黒ベタの場合も同様としてご使用下さい。





保護領域

ロゴマークの独立性を保つため、保護領域を指定しています。この領域内には原則として他の要素を表示することは避けてください。

ただし、広告等でデザインを制限するものではありません。

媒体の属性や特性により本項目に明記されている以外の対応が適切と考えられるケースにつきましては、都度確認をお願い致します。



背景色

白地以外の背景色上に配置する場合は、視認性を保つよう注意してください。

ここに示した表示例は、表示色と背景色との関係を一覧にしたものです。

背景色がロゴマークと同系色等で視認性が低くなる場合、ロゴマークの視認性を保てない背景色への配置は原則として避けてください。また、背景色が白または白～中明度程度の無彩色でない場合のロゴの色はモノクロ(黒及び白)を推奨致します。

※制作デザイナーとしては、背景色は基本的に白もしくは薄いグレーでのご使用をお勧め致します。

背景色 \ 表示色		ロゴマーク 基本表示(カラー)
無彩色系	白	 一般社団法人 日本排尿機能学会
	中明度の背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会
	濃い背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会
寒色系	明るい背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会
	中明度の背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会
	濃い背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会

背景色 \ 表示色		ロゴマーク 基本表示(カラー)
暖色系	明るい背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会
	中明度の背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会
	濃い背景	 一般社団法人 日本排尿機能学会

禁止事項

このページでは、ロゴマークを表示する上で誤りがちな使用例を表記しています。

一貫したイメージ展開を行うためにも、ロゴマークの誤用は避けてください。



ロゴマークの太さや大きさを変えてはいけません。



他の要素を近づけ過ぎてはいけません。



ロゴマークを斜めに使用しない。



不明瞭な表示をしてはいけません。



保護領域内に枠を設けてはならない。



縦横比や斜めなど、ロゴマークを変形してはいけません。



印刷物等において別の立体表現に変更してはいけません。



アウトライン表示をしてはいけません。



ロゴマークの色を変えてはいけません。



ロゴマークをトリミングしてはいけません。